

Orlisse

Le savoir-faire, en toute précision.

Catalogue produits 2026

Matériaux et outillage pour les professionnels du bâtiment

60+ references

Outillage - Matériaux - Equipements & EPI - Consommables

Demander un devis chiffre sous 24h ouvrées

[orlisse.fr / devis](http://orlisse.fr/devis)

Orlisse - 28 rue de la Gare - 38120 Saint-Egreve - France

Tel. +33 6 58 48 76 34 - contact@orlisse.fr

Bienvenue chez Orlisse

Fournisseur B2B des artisans du bâtiment, Orlisse propose un catalogue sélectionné de matériaux et outillage, livré sur chantier en France entière. Toutes nos commandes passent par devis - réponse sous 24h ouvrées.

Sommaire

Outillage

Truelles, taloches, lisseuses, règles, niveaux, couteaux, électroportatif.

17 références - page 3

Matériaux

Plâtres, enduits, mortiers, ciments, plaques, isolants, colles.

17 références - page 6

Equipements & EPI

EPI, échafaudages, bétonnières, malaxeurs, manutention.

12 références - page 9

Consommables

Bandes, vis, chevilles, abrasifs, films, adhésifs, mousses.

14 références - page 11

Comment commander ?

1. Repérez les références dans ce catalogue.
2. Demandez votre devis sur orlisse.fr/devis ou par mail à contact@orlisse.fr.
3. Recevez un devis ferme sous 24h ouvrées, livraison France entière.

Outillage (1/3)

Truelles, taloches, lisseuses, regles, niveaux, couteaux, électroportatif.

ORL-OT-1024

Truelle italienne inox 240 mm

Lame inox poli, manche bois hêtre verni.
Finitions précises.

ORL-OT-1028

Truelle italienne inox 280 mm

Format intermédiaire pour grandes surfaces. Inox 304L.

ORL-OT-1042

Truelle de plâtrier crantée 280 mm

Lame crantée pour mortier-colle sur carrelage. Crantage 8 mm.

ORL-OT-1056

Truelle langue de chat 180 mm

Pointe arrondie pour reprises, finition d'angles.

ORL-OT-1102

Taloche éponge 280 x 140 mm

Mousse fine 18 mm, poignée anti-glisse.

ORL-OT-1118

Taloche feutre 280 x 140 mm

Surface feutre pour finition lissée, stuc, cire.

ORL-OT-1217

Règle alu trapézoïdale 2 m

Profil rigide, deux faces de travail.
Tirage d'enduit.

ORL-OT-1233

Règle alu de tirage 3 m

Format long pour chapes, dalles béton.
Trois faces.

Outillage (2/3)

Truelles, taloches, lisseuses, regles, niveaux, couteaux, électroportatif.

ORL-OT-1308

Lisseuse acier inox flexible 360 mm

Lame flexible 0,5 mm. Finitions miroir.

ORL-OT-1322

Lisseuse a crepir 240 mm

Plaque inox + rouleau structurant. Crepi rustique.

ORL-OT-1407

Couteau a enduire inox 10 cm

Reprises petits défauts, application bandes a joint.

ORL-OT-1415

Couteau a enduire inox 25 cm

Format large pour finition cloisons et plafonds.

ORL-OT-1455

Niveau alu professionnel 80 cm - 3 fioles

Precision 0,5 mm/m. 3 fioles loupes.

ORL-OT-1469

Niveau alu professionnel 120 cm

Format long, embouts caoutchouc anti-choc.

ORL-OT-1502

Perforateur SDS-Plus 800 W

Energie de frappe 2,8 J, 3 modes.

ORL-OT-1524

Visseuse a placo 18 V - sans charbon

Couple 25 Nm, butee profondeur. 2 batteries 4 Ah.

Outillage (3/3)

Truelles, taloches, lisseuses, règles, niveaux, couteaux, électroportatif.

ORL-OT-1547

Pistolet à cartouche pro renforcé

Chassis acier, gachette ergonomique.

Matériaux (1/3)

Plâtres, enduits, mortiers, ciments, plaques, isolants, colles.

ORL-MT-2010

Plâtre fin de finition - sac 25 kg

Prise contrôlée 90 min. Rendu lisse cloisons et plafonds.

ORL-MT-2018

Plâtre gros - sac 25 kg

Sous-couches et reprises d'épaisseur. Granulométrie 0-2 mm.

ORL-MT-2026

Plâtre allège fibre - sac 25 kg

Allègement perlite. Gain poids 30%.

ORL-MT-2034

Enduit monocouche allège - sac 30 kg

Application manuelle ou machine. Facades.

ORL-MT-2052

Enduit de lissage poudre - sac 25 kg

Reprise jusqu'à 5 mm. Plaques, béton, anciens enduits.

ORL-MT-2078

Enduit à joint sec rapide - sac 25 kg

Joints plaques. Prise 45 min, lissage en 2 passes.

ORL-MT-2102

Mortier-colle C2TE blanc - sac 25 kg

Haute performance carrelage. Adhérence renforcée.

ORL-MT-2118

Mortier de scellement rapide - sac 25 kg

Prise 20 min, résistance 28 j : 40 MPa.

Matériaux (2/3)

Plâtres, enduits, mortiers, ciments, plaques, isolants, colles.

ORL-MT-2155

Ciment Portland CEM I 52,5 N - sac 35 kg

Hautes résistances. Bétons techniques, scellements.

ORL-MT-2168

Ciment Portland composé CEM II 32,5 R - sac 35 kg

Maçonnerie courante. Excellente ouvrabilité.

ORL-MT-2188

Plaque BA13 standard - 2500 x 1200 mm

Bords amincis. 50 plaques/palette.

ORL-MT-2196

Plaque BA13 hydrofuge H1 - 2500 x 1200 mm

Pièces humides. Cœur traité hydrofuge.

ORL-MT-2208

Plaque BA13 ignifuge F1 - 2500 x 1200 mm

Coupe-feu 1h. Cœur fibres de verre.

ORL-MT-2245

Ossature métallique R48 - barre 3 m

Rail galvanisé pour plaques de plâtre. Lot de 10.

ORL-MT-2402

Isolant laine de verre 100 mm - rouleau 8 m²

Lambda 0,032 W/m.K. Conforme RE2020.

ORL-MT-2418

Isolant laine de roche 100 mm - rouleau 5 m²

Thermique + acoustique. Réaction au feu A1.

Matériaux (3/3)

Plâtres, enduits, mortiers, ciments, plaques, isolants, colles.

ORL-MT-2456

Membrane pare-vapeur - rouleau 50 m²

Sd >= 18 m. Etancheite a l'air. Largeur
1,5 m.

Equipements & EPI (1/2)

EPI, échafaudages, bétonnières, malaxeurs, manutention.

ORL-EQ-3045

Casque de chantier ABS - EN 397

Coiffe 6 points, jugulaire 4 points.
Blanc/jaune/rouge.

ORL-EQ-3052

Lunettes de protection antibuée

Norme EN 166. Traitement antibuée +
antirayures.

ORL-EQ-3061

Masque FFP3 - boîte de 20

Poussières fines (plâtre, ciment). Coque
pré-formée + valve.

ORL-EQ-3068

Gants enduits nitrile - paire

Préhension précise même humide. Tailles 8 à
11.

ORL-EQ-3075

Chaussures de sécurité S3 - pointures 39 à 47

Embout composite, anti-perforation, SRC.

ORL-EQ-3077

Echafaudage roulant alu - H. 4 m

Largeur 0,75 m. Plateforme + garde-corps +
stabilisateurs.

ORL-EQ-3085

Echafaudage roulant alu - H. 6 m

Cages d'escalier, hauts plafonds.
Démontable.

ORL-EQ-3120

Machine à projeter enduit - 380 V

Débit 25 L/min, tremie 90 L.

Equipements & EPI (2/2)

EPI, échafaudages, bétonnières, malaxeurs, manutention.

ORL-EQ-3142

Bétonnière 130 L - moteur 230 V

Capacité utile 100 L. Roues caoutchouc.

ORL-EQ-3175

Malaxeur de chantier 1200 W

Mandrin M14, 2 vitesses, démarrage progressif.

ORL-EQ-3221

Brouette polypro 100 L - pneu gonflable

Charge utile 150 kg.

ORL-EQ-3299

Harnais antichute 3 points + longe

Norme EN 361. Longe 2 m avec absorbeur.

Consommables (1/2)

Bandes, vis, chevilles, abrasifs, films, adhésifs, mousses.

ORL-CS-4012

Bande a joint papier - rouleau 75 m

Jointes plaques de plâtre. Largeur 52 mm.

ORL-CS-4022

Bande a joint armee fibre - rouleau 90 m

Renforcee fibre verre. Angles sortants.

ORL-CS-4093

Vis TTPC zinguees 3,5 x 35 mm - boite 1000

Plaques sur ossatures metalliques. PH2.

ORL-CS-4108

Vis TTPC zinguees 3,5 x 45 mm - boite 1000

Doubles plaques ou plaques epaisses.

ORL-CS-4220

Cheville expansion nylon 8 x 40 mm - boite 200

Charge admissible 30 kg dans beton.

ORL-CS-4238

Cheville Molly metal - boite de 100

Fixations lourdes sur plaques platre.

ORL-CS-4156

Film de protection LDPE 50 microns - 200 m2

Sols et mobilier. Rouleau 4 x 50 m.

ORL-CS-4172

Film de protection LDPE 80 microns - 100 m2

Usage intensif. Rouleau 4 x 25 m.

Consommables (2/2)

Bandes, vis, chevilles, abrasifs, films, adhésifs, mousses.

ORL-CS-4288

Disque abrasif diam. 125 mm - lot de 25

Grain 60, lié résine. Ponçage plaques.

ORL-CS-4302

Bande à carrosser 50 mm - rouleau 50 m

Masquage haute adhérence. Décolle proprement.

ORL-CS-4318

Adhésif toile renforcée - rouleau 50 m

Maintien films, marquage, étanchéité provisoire.

ORL-CS-4380

Mousse PU expansive - cartouche 750 ml

Calfeutrement portes, fenêtres. Pistolet.

ORL-CS-4395

Mastic acrylique blanc - cartouche 310 ml

Reprises fissures et joints. Peinturable.

ORL-CS-4357

Gants nitrile jetables - boîte de 100

Sans poudre, 0,12 mm. Sensibilité tactile.